



Tieniaca technika · od 1998

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

Látkové rolety Orion

Voľne visiace látkové rolety s kazetou · interiér

4 ROKY

záruka

2 POBOČKY

Prešov · Košice

OD 1998

skúsenosti

www.dason.sk

Prešov: 0949 056 793 · Košice: 0917 077 758

Ďakujeme za dôveru

Tento návod popisuje obsluhu, údržbu a riešenia problémov pre látkové rolety Orion dodané spoločnosťou DASON. Orion je voľne visiaca látková roleta s plastovou alebo kovovou kazetou, ktorá kryje navijací mechanizmus zhora – pôsobí čistejšie a kazeta tiež čiastočne chráni navinutú látku pred prachom.



Záruka 4 roky

Na všetky výrobky DASON poskytujeme štandardnú záruku 4 roky odo dňa montáže pri dodržaní pokynov v tomto návode. V prípade reklamácie nás kontaktujte na dason@dason.sk.



Bezpečnostné upozornenie

Pre bezpečnosť detí dbajte, aby ovládacie šnúrky a retiazky neboli v ich dosahu.

1

Popis a hlavné časti

Látková roleta Orion má rovnaký princíp ako Apollo, ale s pridanou kazetou v hornej časti – uzatvoreným plastovým alebo hliníkovým profilom, ktorý kryje hriadeľ a navinutú látku. Roleta sa ovláda retiazkou (štandard) alebo motoricky. Vďaka kazete je esteticejšia a vhodnejšia pre moderné interiéry.

Hlavné časti rolety Orion

- 1 **Horná kazeta**
plastový / hliníkový profil kryjúci mechanizmus
- 2 **Navijacia hriadeľ**
kovová tyč v kazete, na ktorú sa navíja látka
- 3 **Látkový tieniaci pás**
vlastná tieniaca časť
- 4 **Spodný profil / lišta**
drží spodok látky napnutý
- 5 **Ovládacia retiazka**
vyústená zo strany kazety

2

Obsluha podľa typu ovládania

2.1 Retiazkové ovládanie

Štandardné ovládanie pre Orion. Princíp je identický s modelom Apollo.

- 1 Uvoľníte retiazku z bočného bezpečnostného úchyty.
- 2 Retiazku držte tak, aby smerovala nadol pozdĺž okenného rámu.
- 3 Spúšťanie dole: ťahajte za vnútornú časť retiazky (bližšie k oknu).
- 4 Vyťahovanie hore: ťahajte za vonkajšiu časť retiazky.

- 5 Roleta sa zastaví v ľubovoľnej polohe – brzdový mechanizmus.
- 6 Po skončení manipulácie zaistíte retiazku do bočného úchyty (bezpečnosť detí).

2.2 Motorické ovládanie

Pre rolety s elektromotorom – ovládanie tlačidlom alebo diaľkovým ovládačom.

- 1 Tlačidlo „DOLE“: spustí roletu nadol.
- 2 Tlačidlo „HORE“: zvinie roletu do kazety.
- 3 Tlačidlo „STOP“: zastaví v aktuálnej polohe.
- 4 Pri Somfy motoroch je možné nastaviť obľúbenú polohu (My button) – dlhým podržaním uloženie aktuálnej polohy.



Tip pre rolety s kazetou

Kazeta okrem estetiky chráni látku – pri zatvorenej rolete je hriadeľ ukrytý a látka sa neusádza prach na jej navinutej časti. Práve preto je Orion obľúbenou voľbou pre kuchyne, kúpeľne a obývacie izby.

3

Údržba a čistenie

Údržba rolety Orion je podobná Apollo – látka sa čistí rovnako, kazeta navyše potrebuje len občasné poutieranie zvonku. Vo vnútri kazety nezasahujte – pri zaseknutí kontaktujte servis.

Bežné čistenie látky

- Prach odstránite vysávačom s mäkkou kefou alebo prachovkou.
- Vysávajte v zatvorenej polohe, smerom zhora nadol.
- Periodicita: 2–3× ročne stačí pre väčšinu domácností.

Čistenie pri škvrnách

- Drobné škvrny: jemne navlhčená špongia s veľmi slabým saponátom, krúživými pohybmi.
- Po čistení nechajte úplne vyschnúť v zatvorenej polohe – mokrá nezvíjajte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, abrazívne hubky ani drôtenky.

Údržba kazety

- Kazetu zvonku poutierajte suchou alebo jemne navlhčenou utierkou.
- Neotvárajte kazetu – pri akejkoľvek poruche kontaktujte servis.
- Mechanizmy vo vnútri nepremazávajú.

4

Časté problémy a riešenia

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Roleta sa neťahá hore	Brzdový mechanizmus v kazete sa zasekol alebo je opotrebovaný.	Kontaktujte servis – opravujeme bez nutnosti zložiť celú kazetu.
Roleta sa nezastavuje	Opotrebovaná brzda v hriadelí.	Servisná oprava – kontaktujte našu pobočku.
Retiazka praskla	Mechanické opotrebenie.	Vymeníme retiazku v servise – drobná oprava.
Hluk z kazety pri pohybe	Uvoľnená súčasť v mechanizme alebo nedostatočne ukotvená kazeta.	Skontrolujte ukotvenie kazety v stene; pri pretrvávajúcom – servis.
Látka sa krčí pri navíjaní	Hriadeľ stratil rovnomerné napnutie.	Kontaktujte servis pre justáž.
Motor sa zastaví uprostred	Prehriatie pri častom použití, zaseknutie.	Počkajte 15 minút, motor vychladne; pri opakovaní – servis.

5 Záruka a reklamácie

Záruka 4 roky odo dňa montáže – vzťahuje sa na materiálové aj výrobné chyby a funkčnosť ovládacích mechanizmov pri bežnom používaní. Nevzťahuje sa na: poškodenie nesprávnou obsluhou, bežné opotrebenie ovládacích prvkov pri intenzívnom používaní, poškodenie čistením agresívnymi prostriedkami, demontáž / montáž treťou stranou.

Ako reklamovať

- 1 Kontaktujte našu pobočku (telefón / e-mail). Pripravte si číslo zákazky / faktúry alebo číslo vernostnej karty.
- 2 Stručne opíšte problém – ideálne s fotografiou. Pošlite na dason@dason.sk alebo dason.ke@dason.sk.
- 3 Dohodneme termín obhliadky alebo prevozu na servis. Drobné opravy riešime priamo u vás.

6 Kontakt – servis a reklamácie

POBOČKA PREŠOV

Levočská 11, 080 01 Prešov

0949 056 793 · 0907 127 967
dason@dason.sk

POBOČKA KOŠICE

Staničná 1, 040 01 Košice

0917 077 758 · 0915 479 711
dason.ke@dason.sk

Po–Ut 8:30 – 16:30	St 8:00 – 17:30 (PO) · 8:30 – 17:30 (KE)	Št 10:00 – 16:30 (PO) · 16:00 (KE)	Pi 8:30 – 15:00 · So zatvorené
--------------------	--	------------------------------------	--------------------------------



Máte vernostnú kartu DASON?

Pri reklamácií vám stačí číslo karty. Aktívna karta vám pri ďalšej zákazke pridá +3 % vernostnú zľavu k aktuálnej akcii. www.dason.sk/vernostna-karta