DASON

Tieniaca technika · od 1998

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

Látkové rolety Orion

Voľne visiace látkové rolety s kazetou · interiér

4 ROKY
záruka

2 POBOČKY
Prešov · Košice

OD 1998
skúsenosti

www.dason.sk
Prešov: 0949 056 793 · Košice: 0917 077 758

Ďakujeme za dôveru

Tento návod popisuje obsluhu, údržbu a riešenia problémov pre látkové rolety Orion dodané spoločnosťou DASON. Orion je voľne visiaca látková roleta s plastovou alebo kovovou kazetou, ktorá kryje navíjací mechanizmus zhora — pôsobí čistejšie a kazeta tiež čiastočne chráni navinutú látku pred prachom.

Záruka 4 roky
Na všetky výrobky DASON poskytujeme štandardnú záruku 4 roky odo dňa montáže pri dodržaní pokynov v tomto návode. V prípade reklamácie nás kontaktujte na dason@dason.sk.

Bezpečnostné upozornenie
Pre bezpečnosť detí dbajte, aby ovládacie šnúrky a retiazky neboli v ich dosahu.

1 Popis a hlavné časti

Látková roleta Orion má rovnaký princíp ako Apollo, ale s pridanou kazetou v hornej časti — uzatvoreným plastovým alebo hliníkovým profilom, ktorý kryje hriadeľ a navinutú látku. Roleta sa ovláda retiazkou (štandard) alebo motoricky. Vďaka kazete je estetickejšia a vhodnejšia pre moderné interiéry.

Hlavné časti rolety Orion

1. **Horná kazeta** — plastový / hliníkový profil kryjúci mechanizmus
2. **Navíjacia hriadeľ** — kovová tyč v kazete, na ktorú sa navíja látka
3. **Látkový tieniaci pás** — vlastná tieniaca časť
4. **Spodný profil / lišta** — drží spodok látky napnutý
5. **Ovládacia retiazka** — vyústená zo strany kazety

2 Obsluha podľa typu ovládania

2.1 Retiazkové ovládanie

Štandardné ovládanie pre Orion. Princíp je identický s modelom Apollo.

1. Uvoľnite retiazku z bočného bezpečnostného úchytu.
2. Retiazku držte tak, aby smerovala nadol pozdĺž okenného rámu.
3. Spúšťanie dole: ťahajte za vnútornú časť retiazky (bližšie k oknu).
4. Vyťahovanie hore: ťahajte za vonkajšiu časť retiazky.

5 Roleta sa zastaví v ľubovoľnej polohe — brzdový mechanizmus.

6 Po skončení manipulácie zaistite retiazku do bočného úchytu (bezpečnosť detí).

2.2 Motorické ovládanie

Pre rolety s elektromotorom — ovládanie tlačidlom alebo diaľkovým ovládačom.

1 Tlačidlo „DOLE": spustí roletu nadol.

2 Tlačidlo „HORE": zvinie roletu do kazety.

3 Tlačidlo „STOP": zastaví v aktuálnej polohe.

4 Pri Somfy motoroch je možné nastaviť obľúbenú polohu (My button) — dlhým podržaním uloženie aktuálnej polohy.

i **Tip pre rolety s kazetou**
Kazeta okrem estetiky chráni látku — pri zatvorenej rolete je hriadeľ ukrytý a látka sa neusádza prach na jej navinutej časti. Práve preto je Orion obľúbenou voľbou pre kuchyne, kúpeľne a obývacie izby.

3 Údržba a čistenie

Údržba rolety Orion je podobná Apollo — látka sa čistí rovnako, kazeta navyše potrebuje len občasné poutieranie zvonku. Vo vnútri kazety nezasahujte — pri zaseknutí kontaktujte servis.

Bežné čistenie látky

- Prach odstránite vysávačom s mäkkou kefou alebo prachovkou.
- Vysávajte v zatvorenej polohe, smerom zhora nadol.
- Periodicita: 2–3× ročne stačí pre väčšinu domácností.

Čistenie pri škvrnách

- Drobné škvrny: jemne navlhčená špongia s veľmi slabým saponátom, krúživými pohybmi.
- Po čistení nechajte úplne vyschnúť v zatvorenej polohe — mokrú nezvíjajte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, abrazívne hubky ani drôtenky.

Údržba kazety

- Kazetu zvonku poutierajte suchou alebo jemne navlhčenou utierkou.
- Neotvárajte kazetu — pri akejkoľvek poruche kontaktujte servis.
- Mechanizmy vo vnútri nepremazávajte.

4 Časté problémy a riešenia

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Roleta sa neťahá hore	Brzdový mechanizmus v kazete sa zasekol alebo je opotrebovaný.	Kontaktujte servis — opravujeme bez nutnosti zložiť celú kazetu.
Roleta sa nezastavuje	Opotrebovaná brzda v hriadeli.	Servisná oprava — kontaktujte našu pobočku.
Retiazka praskla	Mechanické opotrebenie.	Vymeníme retiazku v servise — drobná oprava.
Hluk z kazety pri pohybe	Uvoľnená súčasť v mechanizme alebo nedostatočne ukotvená kazeta.	Skontrolujte ukotvenie kazety v stene; pri pretrvávaní — servis.
Látka sa krčí pri navíjaní	Hriadeľ stratil rovnomerné napnutie.	Kontaktujte servis pre justáž.
Motor sa zastaví uprostred	Prehriatie pri častom použití, zaseknutie.	Počkajte 15 minút, motor vychladne; pri opakovaní — servis.

5 Záruka a reklamácie

Záruka 4 roky odo dňa montáže — vzťahuje sa na materiálové aj výrobné chyby a funkčnosť ovládacích mechanizmov pri bežnom používaní. Nevzťahuje sa na: poškodenie nesprávnou obsluhou, bežné opotrebenie ovládacích prvkov pri intenzívnom používaní, poškodenie čistením agresívnymi prostriedkami, demontáž / montáž treťou stranou.

Ako reklamovať

1. Kontaktujte našu pobočku (telefón / e-mail). Pripravte si číslo zákazky / faktúry alebo číslo vernostnej karty.
2. Stručne opíšte problém — ideálne s fotografiou. Pošlite na dason@dason.sk alebo dason.ke@dason.sk.
3. Dohodneme termín obhliadky alebo prevozu na servis. Drobné opravy riešime priamo u vás.

6 Kontakt — servis a reklamácie

POBOČKA PREŠOV

Levočská 11, 080 01 Prešov

0949 056 793 · 0907 127 967
dason@dason.sk

POBOČKA KOŠICE

Staničná 1, 040 01 Košice

0917 077 758 · 0915 479 711
dason.ke@dason.sk

Po–Ut 8:30 – 16:30	St 8:00 – 17:30 (PO) · 8:30 – 17:30 (KE)	Št 10:00 – 16:30 (PO) · 16:00 (KE)	Pi 8:30 – 15:00 · So zatvorené

Máte vernostnú kartu DASON?
Pri reklamácii vám stačí číslo karty. Aktívna karta vám pri ďalšej zákazke pridá +3 % vernostnú zľavu k aktuálnej akcii. www.dason.sk/vernostna-karta